12 426 SV

Vas 5 S 23

12426. SV

~~clos 1 P 17 A : 2~~

VIII R5 s 21-25

12426 SV

R8 s 103-105








M= le 28-8-1958 P=0

12426 SV

Désignation :

Clos 1 Planche 17 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 3

2 4

3 2

4 0

5 0

Désignation : 12426 SV (5 S 23)

Clos 1 Planche 17 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 17.8.59

Charge : P=0

S. 1 6

2 15

3 3

4 5

5 0

Désignation : 12426 SV

Clos 1 Planche 17 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 1.8.60 P.0

Charge :

S. 1 6

2 8

3 5

4 5

5 5

Année 1958 12.426 S.V.

N° .... Planche Cl 1 Pl 17 A 2 Côté ....

	Nombre total	DATES 26.3							
1	2	1 x							
2	3	1							
3	4	3 α							
4 } faible									
5 }									

D le 26-3-58

IIe

12.426 SV (5 S 23)

Année 1959

N° Cl 1. Pl 17. A 2. Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 7/3	11.3	14,3					
1	4	0	0	0					
2	4	0	0	0					
3	4	3	4	4					
4	6	1	2	3					
5	4	2	4	4					

D le 14-3-59

Année 1960

N° . Cl 1 Pl 17 A2 . Planche . 12.426 SV . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11.3							
1	3	0							
2	6	3 x							
3	4	3 x							
4	3	1							
5	4	2 x	D le 11.3.60 x						

Année : 1961 12.426 SV

Emplacement : Cl1-17A2

	Nombre total	DATES								
		~~[illegible]~~	27.2	2-3	6,3	9,3				
1	6	1	0	0	1	4 .				
2	8	4	0	0	0	3				
3	6	[illegible]	2	3	4	6 .				
4	6		0	1	1	2/				
5	6		0	2	3	4 x				
6										
7										
8							D le 8-3-61 x			
9							+2/			
10										

12 426 Seyve Villard

Année 1962

N° .... Planche cl 1P1ZA2 ..... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		514.							
1	.6.	.3. ×	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.8.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	.5. ×	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.6.	.5. ×	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	2.	.1.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 5.4 62 × +2

Désignation : 12426 SV

VASSAL Cl 1 Planche 17 Côté A N° 2 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) -

ou

duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-5-57

Désignation : 12.426

VASSAL Planche V Côté S N° 23 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

2e feuille : liseré carminé
3e — liseré carminé

R. Sahuc

P Marcout

25-5-94

N° ordre

Désignation : 12-426 SV

VASSAL Planche V côté S N° 23 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : 12.426 SV

VASSAL Planche 5 côté S N° 23 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 12-6-54

N° ordre

Désignation 12.426 S.V.

VASSAL planche 17 côté A N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.

Cl 1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

ou

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truchen le 18. 6. 1958

N° d'ordre

Désignation 12.426 S.V.

VASSAL planche 5 côté 5 N° 23 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

photo

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore 1 - coloré (2).

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière (9).

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

55 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

13 SEPT 1955 Bur

1.17A2   12426 SV.

Dénomination ....Aram. Riesling..............................

Planche .... côté .16.1956. Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11.63

N° d'ordre : . . 5912 . . Désignation: . . 12 426 . SV . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 5.5.23 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - (3).

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Bonid